



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014
BETONCINO
DOP NR. SM- 14 (2024)

1. Codice di identificazione del prodotto: **BETONCINO**
Descrizione prodotto: Calcestruzzo tradizionale
2. Usi previsti: Calcestruzzo tradizionale predosato per impiego strutturale rif. alla norma UNI EN 206-1
3. Fabbricante: **Gesteco Spa stabilimento di produzione di:**
Via Laipacco ,4 - 33040 Pradamano (UD)
5. Sistemi di VVCP: sistema 4
6. Norma armonizzata: **UNI EN 206-1**
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI e PROPRIETA'		SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE e PRESTAZIONI
Composizione:	Cemento Portland(UNI EN 1970/1) Aggregati selezionati gran.0-10	UNI EN 206-1
Reazione al fuoco (EN 13501-1 Valore tabellare)		CLASSE A1
Cloruro idrosolubile in H2O (UNI EN 1015/17)		<0,10%
Resistenza alla compressione a 28 gg (UNI EN 12390-3/2019)		45 N/mm2
Resistenza alla compressione (UNI EN 12390-3/2019)		1,5 lt/sacco Rok 40Mpa (N/mm2)
Resistenza a flessione UNI EN 12390-5		8,9 Mpa
Classe d'esposizione (EN 206-UNI 11104)		XC4° (CON 1,5 l acqua/secco
Consistenza (EN 206-UNI 11104)Assorbimento del suono		S4 fluida
Resa volumica allo stato fresco		2.000 Kg/m3
Rifiro idraulico		c.a. 800 micron m/m
Sostanze pericolose : AMIANTO (D.M.14/05/96 ART.4 ALL. 4):		NA
Cromo VI idrosolubile (D.M. 10/05/04)RIF.REG.1907/2006/CE		ppm<2

NPD = Nessuna Prestazione Determinata NA = Non Applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data di emissione:

Pradamano (UD)
01/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andrea Luci
(Responsabile settore inerti)

GESTECO S.P.A.

Via Pramollo, 6 Griions del Torre - 33040 Povoletto (UD) - C.F. e P.I. 01523580304 - tel. 0432 634411 - www.gesteco.it